

Hafen-Steckbrief

Hafen Emmelsum
Stand: 01.04.2024

1



Hafen Emmelsum

Voerde
ISPS-konformer Hafen

DeltaPort GmbH & Co.KG

Hafenmeister

Hafenbüro: 46483 Wesel, Hafenstr. 30

Geschäftszeit: Mo - Fr 07:00 - 15:30 Uhr

Tel.: +49 281 460 9612

E-Mail: hafenmeister@deltaport.de

Schiffsanmeldung:

www.deltaport.de/Häfen&Bahnen/Schiffsanmeldung



Anbindungen:

Wasserstraßen:

Rhein-km 813,24 (r.)

Autobahnen:

A3, A57, A59

Bundesstraßen:

B8, B58

Öffentliches Schienennetz:

Hafenbahn Emmelsum, Kreisbahn

Anschluss an die DB Netz-Strecke 2271 Oberhausen - Spellen

Kaianlagen:

Allgemeines Liegeverbot, Laden und Löschen frei

Höhe der Kaiflächen über Wasserspiegel [m]: → 13,10 minus Pegel Wesel
Wassertiefe [m]: → Pegel Wesel plus 1,20

Nordkai

Länge der Anlegeplätze: → 115 m (Spundwand)
→ 100 m (Dalben)
Anzahl Liegeplätze (135 m): → 1
Liegeplätze (Kegel): → keine

Zulässige Nutzlasten:

- allgemein auf der Kaifläche: → 40 kN/m²
- max. zulässiger Trossenzug je Poller/Haltekreuz: → 200 kN/m²

Ostkai Nord

Länge der Anlegeplätze: → 135 m (Spundwand)
Anzahl Liegeplätze (135 m): → 1
Liegeplätze (Kegel): → keine

Zulässige Nutzlasten:

- allgemein auf der Kaifläche: → 20 kN/m²
- max. zulässiger Trossenzug je Poller/Haltekreuz: → 100 kN/m²/ 50 kN/m²

Ostkai Süd

Länge der Anlegeplätze: → 180 m (Spundwand)
Anzahl Liegeplätze (135 m): → 1
Liegeplätze (Kegel): → keine

Zulässige Nutzlasten:

- allgemein auf der Kaifläche: → 20 kN/m²
- max. zulässiger Trossenzug je Poller/Haltekreuz: → 100 kN/m²/ 50 kN/m²

Westkai

Länge der Anlegeplätze:	➔	290 m (Spundwand)
Anzahl Liegeplätze (135 m):	➔	2
Liegeplätze (Kegel):	➔	keine

Zulässige Nutzlasten:

• allgemein auf der Kaifläche:	➔	20 kN/m ²
• im Spundwandbereich 4 m:	➔	10 kN/m ²
• max. zulässiger Trossenzug je Poller/Haltekreuz:	➔	100 kN / 50 kN

Je nach Wasserstand und Windstärke gelten besondere Bestimmungen für das Vertäuen der Schiffe (siehe Hafennutzungsbedingungen Ziffer 19)

Unternehmen im Hafen:

Nordkai

Jerich Germany GmbH

Zertifizierte ISPS-Anlage

Güterumschlag/
Dienstleistungen:

Umschlag und Lagerung von Papier, Zellstoff, Stückgut
sowie Transporte per Bahn, Binnenschiff und Lkw
Containerterminal / Containerdepot

Umschlaggeräte:
Betriebszeiten:
Kontakt:

Containerbrücke (50 t)
So 22:00 - Sa 14:00 Uhr
Tel.: +49 281 16480-0
E-Mail: office@jerich.com
Adresse: Schleusenstr. 20, 46562 Voerde

Ostkai Nord

Sappi Logistics Wesel GmbH

Güterumschlag/
Dienstleistungen:

Umschlag und Lagerung von Papier, Zellstoff, Stückgut
sowie Transporte per Bahn, Binnenschiff und Lkw
Containerterminal / Containerdepot

Umschlaggeräte:
Betriebszeiten:

1 x Containerbrücke (50 t)
2 x Container-Stacker (45 t)
Mo - Fr 06:00 - 22:00 Uhr
Samstags nur nach Absprache geöffnet

Kontakt:

Tel.: +49 281 94410-0
E-Mail: info@slw-logistics.com
Adresse: Schleusenstr. 36, 46562 Voerde

Ostkai Süd

Trimet Aluminium SE

Zertifizierte ISPS-Anlage

Güterumschlag/
Dienstleistungen:
Umschlaggeräte:
Betriebszeiten:
Kontakt:

Aluminiumoxid, Petrolkoks
Saugheber
24/7 (Wachdienst)
Tel.: +49 281 9421-0
E-Mail: voerde@trimet.de
Adresse: Schleusenstr. 11, 46562 Voerde

Westkai

Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH

Güterumschlag/
Dienstleistungen:

Containerterminal
Hohe Frequenz bei Binnenschiffsabfahrten und -ankünften
in Richtung Antwerpen und Rotterdam
Lokale Lkw-Gestellungen
Umschlag Gefahrgut
Reeferanschlüsse (Kühlcontainer)
Containerzug-Umschlag
Containerreparatur
Umschlaggeräte: Containerbrücke (40 t)
2 Reachstacker (je 45 t)
Betriebszeiten: Mo - Fr
Büro 07:00 - 18:00 Uhr
Umschlag 06:00 – 22:00
Kontakt: Tel.: +49 281 460 987-0
E-Mail: barge.emmelsum@contargo.net
Adresse: Schleusenstr. 42, 46562 Voerde


Stenkamp Voerde GmbH / REWE Zentral GmbH

Zertifiziertes IFS-/BIO-Lager

Güterumschlag/
Dienstleistungen:
Umschlaggeräte:
Betriebszeiten:
Kontakt:

Lebensmittel-Importlager der REWE-Group zur deutschlandweiten Distribution
an die Regionallager. Inbound via LKW und Containerterminal.
./.
Mo - Fr 07:00 bis 17:00 Uhr
Tel.: +49 281 94 80 38-0
E-Mail: kontakt@stenkamp.net
Adresse: Schleusenstr. 18d, 46562 Voerde

Hafenbahn:



Anschluss über Kreisbahn-West an das Schienennetz der DB Netz AG
Strecke 2271 Spellen - Oberhausen

Streckenklasse:	D4	Radsatzlast:	➡	22,5 t
		Streckenlast:	➡	8,0 t/m
Rangiergleise:	Rangiergruppe West	Gleis 2 west	➡	625 m
		Gleis 3	➡	599 m
		Gleis 4	➡	625 m
Ladegleise:	Nordkai/Ostkai	Gleis 5/12	➡	765 m
		Gleis 6/7	➡	765 m
		Gleis 11	➡	600 m
		Gleis 12	➡	490 m
		Gleis 13	➡	338 m
	Westkai	Gleis 8	➡	350 m
	Gleis 9	➡	350 m	